Observation sur un accouchement de deux enfants excité à 7 mois à cause d'une hemoragie considérable, occasionné par l'attache du placenta au col de la matrice, par Monsieur Mangin demonstrateur pour l'art des accouchements à chaalons en champagne

une dame d'un tempérament sanguin, agée de 35 à 36 ans souffroit [redacted] une perte ~~tous~~ les 10 a 12 jours; [redacted] ~~sa grossesse avançant la perte devenoit~~ plus fréquente, plus abondante: j'employai en vain pendant six semaines tous les secours que la médecine et la chirurgie nous enseignent. je soupçonnai ou que le placenta se détachoit de plus en plus ou qu'il étoit implanté sur l'orifice interne de la matrice, pour m'éclaircir sur cet objet je proposai le 13 janvier 1776 de toucher cette dame qui ce jour là perdoit beaucoup. je trouvai l'orifice dilaté de la largeur d'une pièce de 24. s. gros gonflé et mollet, je poussai mes recherches le plus haut que je pus sans rien découvrir. il survint deux jours après des douleurs qui paroissoient expulsives. [redacted] qui augmenterent tellement la perte qu'on vint me chercher à 7 heures du matin. je trouvai cette dame baignée dans son sang ayant des foiblesses, le pouls mauvais, de petits mouvements convulsifs se faisoient appercevoir dans les yeux et dans les muscles de la face. je demandai qu'on la confessa et que l'on appella un médecin, nous convinmes qu'il n'y avoit pas d'autre partie à prendre pour essaier de sauver cette femme et son enfant s'il étoit encor vivant que de faire très promptement l'accouchement. nous prescrivimes un cordial pour soutenir les forces; alors je commencai à opérer la dilatation de l'orifice, en un quard d'heure de travail je l'obtins suffisante pour parvenir très haut dans le col de la matrice où je sentis du bout du doigt après avoir extrait beaucoup de caillots une tumeur tendue quoique mollette, et assez unie pour croire que c'étoit les membrannes appliquées sur le ventre de l'enfant, mais cette erreur ne dura pas; je reconnus bien vite que c'étoit le placenta plus uni et plus solide qu'il ne l'est ordinairement du côté de la partie spongieuse qui s'attache à la matrice; je parcourus cette tumeur pour ~~reconnoître~~ reconnoître sa position: le placenta étoit attaché par toute sa circonférance à tous les points du col de la matrice paroissant le boucher hermetiquement, à l'exception d'un petit endroit que je trouvai détaché du côté du trou ovalaire

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 27 d 49

gauche, d'où venoit la perte. je profitai de cette ouverture pour pousser mes
recherches plus haut, je sentis dans une contraction les membranes qui se tendoient
je me fis aider par une femme qui appliquat les deux mains sur le ventre pour
pousser les eaux du côté de mon doigt et tendre davantage les membranes; je les
perçai facilement, il s'écoula à peu près une pinte d'eau; je détachai alors davantage
le placenta pour y passer la main, ce qui fut douloureux malgré les précautions que
je pris, la perte parut augmenter dans ce moment; l'enfant présentoit le flanc
droite le ventre en dessus, je coulai ma main le long du dos, je saisis les deux
pieds je les amenai et tirai un garçon ~~[illegible]~~ foible qui vecu douze jours.
alors je reportai ma main dans la matrice pour achever le détachement du
placenta et examiner l'état de l'organe, je sentis une tumeur mollasse dans
laquelle je reconnus bientôt une fluctuation et qu'elle renfermoit un second enfant.
je fis appliquer les deux mains au même aide sur le ventre je perçai les
membranes, il s'écoula la même quantité d'eau, je saisis l'enfant par les pieds
j'amenai un petit garçon mort depuis du tems bien moins gros que le premier;
pendant ce tems la femme perdit peu, je reportai très vite la main dans la
matrice à la faveur du cordon pour avoir le placenta de ce second enfant ~~[illegible]~~
j'arrivay à son attache qui étoit à peu près vers le fond, il étoit très petit, j'obtins
son détachement ~~[illegible]~~ facilement, car arrivé dans le col de l'uterus
je le fis glisser sous ma main droite qui venoit d'opérer ~~[illegible]~~
sans sortir de la matrice et que j'aidois avec la gauche qui ~~[illegible]~~ tiroit alors un
peu le cordon, mais m'appercevant que ce placenta tenoit à des membranes qui
résistoient plus que de coutume et voulant les ménager je me déterminai à le
soutenir de la main droite sur le bord latéral gauche de la vulve pour faciliter
ma gauche à achever le détachement du premier placenta qui tenoit encore à toute
la partie latérale droite du col de la matrice; après son entier détachement je
le laissai tenant à ses membranes pour retourner à l'autre dont je m'aidai
pour tirer les membranes et voir si elles étoient communes; à force de soins et
de ménagements je parvins à les avoir et à reconnoître que le chorion étoit
commun à ces deux placenta et que l'amnios avoit fait les deux poches séparées.
j'aurois souhaité emporter et garder ces placenta et ces membranes, mais des
curieux à qui je fus forcé de les faire voir les disserent et les déchirerent assez

pour ne plus y reconnoître ce fait singulier et je crois même unique. les deux cordons étoient attachés chacun au centre de ces deux masses ~~qui~~ ~~[illegible]~~ celle qui étoit attaché dans le col avoit sa face spongieuse parsemée de quelques points noirs vers sa circonférance, une partie des vaisseaux de l'autre paroissoient oblitérés et plusieurs des cotilédons étoient plus molasses que d'autres.

la femme étoit si épuisée qu'elle éxigeat des soins bien suivis pendant 15 jours, les lochies coulerent en très petite quantité, elle n'eut point de lait du tout au sein cette perte considérable qui céda aux remedes ordinaires occasionnat une leucophlegmatie universelle qui se dissipat, et aujourd'hui la femme se porte très bien.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 67 x